

Рекомендації з пошуку індексів та відділень



Версія від 14.03.2023



Зміст

1.	Пошук індексу для доставки до відділення	.3
Крок 1	. Пошук області	3
Крок 2	. Пошук району	4
Крок З	. Пошук населеного пункту	5
Крок 4	. Пошук відділення	6
2.	Пошук індексу для доставки кур'єром	.9
Крок 1	. Пошук області	9
Крок 2	. Пошук району	.0
Крок З	. Пошук населеного пункту 1	.1
Крок 4	. Пошук вулиці	.2
Крок 5	. Пошук будинку	.3
Додато	ок 1. Населені пункти з однаковою назвою1	4



1. Пошук індексу для доставки до відділення

Розглянемо випадок, коли відправлення необхідно доставити до одного з відділень м. Бровари*.

*3 2020 року місто Бровари – адмін. центр Броварського району. Проте за класифікатором КОАТУУ Бровари – місто обласного підпорядкування.

Пошук відділення виконується у наступному порядку:

Область -> Район -> Населений пункт -> Відділення

Примітка. Область та район необхідно вказувати обов'язково, оскільки назва населеного пункту може збігатися з іншим населеним пунктом у сусідньому районі або області, або навіть в межах одного району (докладніше див. приклад у Додатку 1).

Отримати перелік всіх відділень у населеному пункті можливо двома шляхами:

- за ідентифікатором населеного пункту (CITY_ID)
- або за кодом КОАТUU (КАТОТТС)

Крок 1. Пошук області

Знайдемо інформацію про область.

Для адресного класифікатору URI (докладніше див. документацію до адресного класифікатору):

https://ukrposhta.ua/address-classifier-ws/

Пошук області за назвою



отримаємо інформацію про район.



Крок 2. Пошук району

Знайдемо інформацію про район.

Пошук району за id області та назвою району

GET Request URI:/get_districts_by_region_id_and_district_ua?region_id=270&district_ua=Броварсь кий



З відповіді отримаємо ідентифікатор району **DISTRICT_ID**.

Наступним запитом отримаємо інформацію про населений пункт.



Крок 3. Пошук населеного пункту

Знайдемо інформацію про населений пункт.

Пошук населеного пункту за id району та назвою



Наступним запитом отримаємо інформацію про відділення.



Крок 4. Пошук відділення

Знайдемо інформацію про відділення у населеному пункті.

Пошук відділень за іd населеного пункту





```
"POSTOFFICE ID": "2739",
                "POSTOFFICE_UA_DETAILS": null,
                "LOCK_UA": "Активний запис",
                "CITY_UA_TYPE": "m."
                "CITY_VPZ_KATOTTG": "32060050010081797",
                "LOCK_CODE": "0",
                "CITY_VPZ_ID": "10952",
                "CITY_KOATUU": "3210600000",
                "STREET_ID_VPZ": "200982",
                "LOCK_RU": "Активная запись",
                "CITY VPZ KOATUU": "3210600000",
                "TYPE ACRONYM": "MBII3",
                "TYPE LONG": "Міське відділення поштового зв'язку",
                "TYPE ID": "48",
                "CITY_ID": "10952",
                "HOUSENUMBER": "2",
                "LATTITUDE": "50.498723",
                "CITY UA": "Бровари"
            }
        ]
   }
}
```

У відповідь по кожному з відділень отримуємо поле **POSTCODE** – індекс, що потрібно вказати під час створення адреси.

Пошук відділень за кодом КОАТУУ населеного пункту

	GEI Request
	UR1:/get_postoffices_by_postcode_cityid_cityvpzid?city_koatuu=3210600000
	Response
	Код відповіді: 200
{	<pre>KOd BidHOBidI: 200 "Entry":[</pre>
	"LOCK_UA": "Активний запис",
	"CITY_UA_TYPE": "M.", "CITY_VPZ_KATOTIC": "32060050010081707"
	"LOCK CODE": "0",
	"CITY_VPZ_ID": "10952",
	"CITY_KOATUU": "3210600000",



}	"STREET_ID_VPZ": "201050", "LOCK_RU": "Активная запись", "CITY_VPZ_KOATUU": "3210600000", "TYPE_ACRONYM": "МВПЗ", "TYPE_LONG": "Міське відділення поштового зв'язку", "TYPE_ID": "48", "CITY_ID": "48", "CITY_ID": "10952", "HOUSENUMBER": "20", "LATTITUDE": "50.51027", "CITY_UA": "Бровари",
]	Перелік відділень

У відповідь по кожному з відділень отримуємо поле **POSTCODE** – індекс, що потрібно вказати під час створення адреси.

Таким чином, знаючи лише назву міста, ми отримали можливість обрати найближче відділення, до якого можливо доставити відправлення.

Примітка. Пошук індексу для доставки до пересувного відділення здійснюється так само як для стаціонарного.

Зверніть увагу, що у списку відділень можуть бути відділення, які тимчасово не працюють або відділення закритого типу (працюють на території закритої установи, наприклад міністерство закордонних справ).

Тимчасово закриті відділення можливо відфільтрувати за полем LOCK_CODE. Всі активні записи (відкриті відділення) мають LOCK_CODE = 0.

Відділення закритого типу не працюють на доставку до адреси (..2D), проте можуть виконувати доставку з типом ..2W (склад), якщо отримувач є працівником цієї закритої установи або працівником Укрпошти у цьому відділенні. Відділення закритого типу можливо відфільтрувати за полем IS_SECURITY = 1 (у звичайного відділення IS_SECURITY = 0).

Пошук відділень за кодом КАТОТТГ виконується аналогічно КОАТУУ, слід вказати параметром city_katottg.

Пошук відділень за кодом КОАТУУ населеного пункту

GET Request URI:/get_postoffices_by_postcode_cityid_cityvpzid?city_katottg=32060050010081797
Response
Код відповіді: 200
Перелік відділень

У наступному розділі розглянемо приклад пошуку індексу для доставки кур'єром.



2. Пошук індексу для доставки кур'єром

Якщо повна адреса одержувача відома і необхідно створити відправлення з типом W2D або D2D, потрібно визначити індекс зони доставки, за яким обслуговується ця адреса (поле postcode у запиті створення адреси).

Для прикладу візьмемо адресу: Київська обл., Бровари, вул. Київська 251.

Пошук виконується у наступному порядку:

```
Область -> Район -> Населений пункт -> Вулиця -> Будинок
```

Примітка. Область та район необхідно вказувати обов'язково, оскільки назва населеного пункту може збігатися з іншим населеним пунктом у сусідньому районі або області, або навіть в межах одного району (докладніше див. приклад у Додатку 1).

Крок 1. Пошук області

Знайдемо інформацію про область.

Пошук області за назвою



З відповіді отримаємо ідентифікатор області **<u>REGION_ID</u>**.

Наступним запитом отримаємо інформацію про район.



Крок 2. Пошук району

Знайдемо інформацію про район.

Пошук району за id області та назвою району

GET Request URI:/get_districts_by_region_id_and_district_ua?region_id=270&district_ua=Броварсь кий



З відповіді отримаємо ідентифікатор району **DISTRICT_ID**.

Наступним запитом отримаємо інформацію про населений пункт.



Крок 3. Пошук населеного пункту

Знайдемо інформацію про населений пункт.

Пошук населеного пункту за id району та назвою



Наступним запитом отримаємо інформацію про вулицю.



Крок 4. Пошук вулиці

Знайдемо інформацію про вулицю.

Пошук вулиці за іd населеного пункту та назвою

GET Request URI:/ get_street_by_region_id_and_district_id_and_city_id_and_street_ua?city_id=10952&street_ua= Київська



Наступним запитом отримаємо інформацію про будинок та індекс.



Крок 5. Пошук будинку

Знайдемо інформацію про будинок та індекс, за яким він обслуговується.

Пошук будинку за ід вулиці та номером

GET Request URI:/get_addr_house_by_street_id?street_id=201017&housenumber=251

	Response
	Код відповіді: 200
6	
ł	
	«Entries»:{
	«Entry»:[
	۲ «STREET TD»・« 201017»
	«POSTCODE»: «07405»,
	«HOUSENUMBER_UA»:«251»
	}
	}
l	
ſ	

З відповіді отримаємо розтсоре.

Таким чином, будинок за адресою Київська обл., Бровари, вул. Київська 251 обслуговується за **індексом 07405.**

Саме цей індекс необхідно вказати у полі postcode під час створення адреси одержувача.



Додаток 1. Населені пункти з однаковою назвою

В межах одного району може знаходитись кілька населених пунктів з однаковою назвою.

Наприклад, с. Лісове у Львівській області. Отримаємо інформацію про населений пункт за іd області (14 - Львівська) та назвою населеного пункту «Лісове».

В наступному прикладі частину полів у відповіді не показано.

Пошук населеного пункту за назвою

GET Request URI:/ get_city_by_region_id_and_district_id_and_city_ua?®ion_id=14&city_ua=Лiсове





}

```
"REGION_ID":"14",
"DISTRICT_ID":"264",
"REGION_UA":"Львівська",
"CITY_ID":"24763",
"DISTRICT_UA":"Жовківський",
"CITY_UA":"Лісове",
"OWNOF":null,
}
]
```

У Львівській області є одразу 5 населених пунктів з назвою с. Лісове. При чому, одразу 3 з них розташовані у Буському районі, проте всі три належать різним сільрадам (поле оwnor): Топорів, Заводське та Тур'я.

Кожний населений пункт має різний <u>сіту_ір.</u> Це необхідно враховувати в процесі пошуку адреси чи відділення.

Примітка. Населені пункти в одному районі з однаковою назвою можуть відрізнятися за типом. Наприклад, м. Бар та с. Бар Барського району, Вінницької області. У цьому випадку необхідно враховувати тип населеного пункту під час пошуку (СІТҮТҮРЕ_UA).

Аналогічна ситуація трапляється з вулицями. Наприклад, Дніпровський в'їзд, проїзд, бульвар та провулок у м. Харків. Враховуйте тип вулиці (SHORTSTREETTYPE_UA або STREETTYPE_UA).

